

CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

ISTITUTO COMPrensivo STATALE "GIOVANNI XXIII" di TRABIA

Fondi Strutturali Europei PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020

Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021

Autorizzazione prot. n. A00GABMI - 0035942 del 24/05/2022

Prot. N° e data (segnatura informatica)

Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-FESR PON-SI-2022-351

CUP: I99J22000570006

Titolo Progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

CIG: ZAD37A72A1

Determina a contrarre prot. n. 8700 del 06/09/2022

Determinazione del Dirigente scolastico prot. n. 9475 del 27/09/2022

Richiesta di preventivo prot. n. 9481 del 27/09/2022

Offerta acquisita al prot. n. 9979 del 10/10/2022

Determina affidativa prot. n. 10222 del 13/10/2022

I. C. - "GIOVANNI XXIII"-TRABIA
Prot. 0010229 del 13/10/2022
VI-10 (Uscita)

Spett.le Ditta RUSSO COSTRUZIONI SRL
Via San Giuseppe, 68
90014 Casteldaccia (PA)

OGGETTO: Ordinativo di fornitura. Interventi da effettuarsi nell'ambito della sezione "Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno" del Progetto PON FESR **Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo** Codice **13.1.3A-FESR PON-SI-2022-351** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Determina a contrarre prot. n. 8700 del 06/09/2022;

Vista la Determinazione del Dirigente scolastico prot. n. 9475 del 27/09/2022;

Vista la richiesta di preventivo prot. n. 9481 del 27/09/2022;

Vista l'offerta inviata da Codesta Ditta con PEC in data 08/10/2022 e acquisita al prot. n. 9979 del 10/10/2022;

Vista la determina affidativa prot. n.10222 del 13/10/2022

CHIEDE

a Codesta Spettabile Ditta di dar corso ai seguenti interventi da effettuarsi nell'ambito della sezione "Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno" del Progetto PON FESR **Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo** Codice **13.1.3A-FESR PON-SI-2022-351**.

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Di seguito si riportano le lavorazioni da effettuare distinte per sito d'intervento.

- 1 Plesso centrale zona antistante l'ingresso principale, rivolta principalmente agli studenti della scuola media:
 - Linea idrica in parte esterna ed in parte sotto scavo
 - Sottofondo drenante e piano di calpestio in ghiaia
- 2 Plesso centrale zona adiacente alla palestra, rivolta principalmente agli studenti della scuola elementare:
 - Linea idrica parte esterna
 - Sottofondo drenante e piano di calpestio in ghiaia
- 3 Plesso centrale zona antistante la scuola dell'infanzia, rivolta principalmente agli studenti della stessa.
 - Linea idrica esterna.
- 4 Plesso Capuana, rivolta principalmente agli studenti della scuola elementare
 - Linea idrica esterna.

PIANO ACQUISTI

N.Ord.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà
Adattamenti edilizi Sede Pineta			
1	Fornitura e posa in opera di impianto idrico da 25 mm in PE PN16 per l'alimentazione di impianto irriguo in bancali di coltivazione fuori terra, Il punto di presa da cui derivare l'impianto da realizzare è costituito da una linea esterna in acciaio da 40 mm e dista metri 40 dal punto di consegna dell'acqua, il punto di consegna deve essere rappresentato da valvola a sfera passante il ottone da 25 mm ancorata al muro. Lungo il tragitto fuori terra la tubazione deve essere ancorata in media ogni 2 metri sulle superfici edili orizzontali o verticali attraversate.	m	40
2	Scavo su pavimento ammattonato con piastrelle di cemento per il posizionamento della costruenda linea idrica compreso ripristino a regola d'arte riposizionando i mattoni nella sede originale.	m	18
3	Scavo su strada in conglomerato bituminoso per il posizionamento della costruenda linea idrica compreso ripristino a regola d'arte.	m	6
4	Fornitura e posa in opera di sottofondo in ghiaia di cava di media granulometria, compreso livellamento e costipamento	mc	2
Adattamenti edili Sede Palestra			
5	Fornitura e messa in opera di impianto idrico da 25 mm in PE PN16 per l'alimentazione di impianto irriguo in bancale di coltivazione fuori terra. Il punto di presa da cui derivare l'impianto da realizzare è costituito da una linea esterna in PE da 32 mm e dista metri 15 dal punto di consegna dell'acqua, il punto di consegna deve essere rappresentato da valvola a sfera passante in ottone da 25 mm ancorata al muro. Lungo il tragitto fuori terra la tubazione deve essere ancorata in media ogni 2 metri sulle superfici orizzontali o verticali attraversate.	m	30
6	Fornitura e posa in opera di sottofondo in ghiaia di cava di media granulometria, compreso livellamento e costipamento	mc	2

Adattamenti edilizi Sede Infanzia			
7	Fornitura e messa in opera di impianto idrico da 25 mm in PE PN16 per l'irrigazione di bancale di coltivazione fuori suolo, Il punto di presa da cui derivare l'impianto da realizzare è costituito da una linea esterna in PE da 25 mm e dista metri 30 dal punto di consegna dell'acqua, il punto di consegna deve essere rappresentato da valvola a sfera passante in ottone da 25 mm ancorata ad al muro. Lungo il tragitto fuori terra la tubazione deve essere ancorata in media ogni 2 metri sulle superfici edili orizzontali o verticali attraversate.	metri	30
Adattamenti edili Plesso Capuana			
8	Fornitura e messa in opera di impianto idrico da 25 mm in PE PN16 per l'alimentazione di impianto irriguo in bancali di coltivazione fuori suolo, Il punto di presa da cui derivare l'impianto da realizzare è costituito da una linea esterna in PE da 32 mm e dista metri 50 dal punto di consegna dell'acqua, il punto di consegna deve essere rappresentato da valvola a sfera passante in ottone da 25 mm ancorata ad muro. Lungo il tragitto fuori terra la tubazione deve essere ancorata in media ogni 2 metri sulle superfici orizzontali o verticali attraversate.	metri	50

RIEPILOGO

N.Ord.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà
Adattamenti edilizi Sede Pineta			
1	Fornitura e posa in opera di impianto idrico da 25 mm in PE PN16 per l'alimentazione di impianto irriguo in bancali di coltivazione fuori terra, Il punto di presa da cui derivare l'impianto da realizzare è costituito da una linea esterna in acciaio da 40 mm e dista metri 40 dal punto di consegna dell'acqua, il punto di consegna deve essere rappresentato da valvola a sfera passante il ottone da 25 mm ancorata al muro. Lungo il tragitto fuori terra la tubazione deve essere ancorata in media ogni 2 metri sulle superfici edili orizzontali o verticali attraversate.	m	150
2	Scavo su pavimento ammattonato con piastrelle di cemento per il posizionamento della costruenda linea idrica compreso ripristino a regola d'arte riposizionando i mattoni nella sede originale.	m	18
3	Scavo su strada in conglomerato bituminoso per il posizionamento della costruenda linea idrica compreso ripristino a regola d'arte.	m	6
4	Fornitura e posa in opera di sottofondo in ghiaia di cava di media granulometria, compreso livellamento e costipamento	mc	4

Art. 2 - Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento dell'ordinativo di fornitura, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato, sulla base di quanto offerto, in € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) oltre IVA, nella misura del 22%.

I pagamenti saranno effettuati, a fine lavori con relativo collaudo/verifica di conformità delle opere eseguite, entro trenta giorni dall'emissione della fattura elettronica.

N.B.: i suddetti termini di 30 giorni, previsti ordinariamente, possono essere elevati fino ad un massimo di ulteriori 15gg a partire dalla effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR

La fattura dovrà riportare nelle pertinenti sezioni i seguenti dati obbligatori:

CUP: I99J22000570006

CIG: ZAD37A72A1

Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-351

Titolo Progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

A norma dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23/01/2015 nella fattura, nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" dovrà essere riportata l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Codice Univoco Ufficio	NOME UFFICIO
UFSS1X	Uff_eFatturaPA

Art. 3 - Consegna dei lavori

L'impresa dovrà ultimare l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 del presente ordinativo entro e non oltre 60 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del presente ordinativo di fornitura.

Art. 4 - Termini per la verifica/collaudo

Il collaudo sarà effettuato entro 15 giorni dalla data di ultimazione della consegna ed installazione, comunque non oltre il 15/01/2023.

Art. 5 - Accettazione.

L'impresa dovrà comunicare espressa ed integrale accettazione delle condizioni di fornitura di cui al presente ordinativo e di tutti i connessi atti procedurali che rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente ordinativo, anche se a questo materialmente non allegati.

Art. 6 - Obblighi dell'esecutore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 7 - Divieto di cessione dell'ordinativo di fornitura e subappalto

Il presente ordinativo di fornitura non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 105 D.lgs. 50/2016.

Art. 8 - Variazione prodotti

Sono ammesse varianti nei prodotti solo a seguito di documentata indisponibilità sopravvenuta in seguito all'accettazione del presente ordinativo di fornitura ed esclusivamente con prodotti

che rappresentino una miglioria tecnica e quindi un reale vantaggio rispetto a quanto definito all'art. 1.

Art. 9 - Revisione prezzi

La revisione prezzi non è ammessa.

Art. 10 – Adempimenti antimafia

L'Amministrazione si riserva, eventualmente, di effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.

Art. 11 – Clausole risolutive espresse

Ai sensi dell'art 1456 del C.C, il contraente operatore economico dichiara di essere a conoscenza che:

- il presente ordinativo deve intendersi automaticamente risolto, anche in costanza di esecuzione dello stesso, nel caso in cui le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Dlgs. 50/2016, ovvero, se richiesti, sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economico finanziari ai sensi dell'art. 83 del Dlgs. 50/2016, risultassero negative anche in una sola delle verifiche stesse e si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.
- il presente ordinativo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture/servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento.

Le presenti clausole vengono espressamente accettate.

Art. 12- Risoluzione e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 108,109 del Dlgs. 50/2016

Art. 13 – Controversie e foro competente

Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'impresa derivanti dall'esecuzione della fornitura, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 206 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente è quello relativo alla sede della Stazione Appaltante.

Art. 14 - Domicilio dell'esecutore

A tutti gli effetti del presente ordinativo, l'impresa elegge domicilio presso la propria sede legale e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione dell'indirizzo PEC comunicato alla Stazione Appaltante.

Art. 15 - Normativa di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente ordinativo di fornitura, si fa espresso al Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.ii., al Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 - “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”, al Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive GDPR 679/2016 esposta presso il sito web istituzionale della Stazione Appaltante.

Art. 17 - Clausola aggiuntiva in ottemperanza alla Legge 13 agosto 2010 n°136, così come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n°187.

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n°136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In attuazione dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n°136, così come modificata, è stabilito che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante i seguenti dati:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Conti